

Sortiment
Badabläufe

 **KESSEL**



Der letzte Schliff.

Badabläufe
Wandabläufe
Duschrinnen



Stil in jeder Form.



Wandabläufe

Klare Kante. Exklusive Designabläufe für barrierefreie Badgestaltung.

➤ Seite 14



Badabläufe

Guter Punkt. Klassische Abläufe in zahlreichen Variationen.

➤ Seite 20



Duschrinnen


Schöne Linie. Stilvolle Abläufe mit Stegeinlage im zeitlosen Edelstahl-Design.

➤ Seite 24

Stil, der funktioniert.

Dass wir Stil haben, bestätigen zahlreiche Design-Preise. Das ist schön. Dass unsere Produkte hervorragend funktionieren, bestätigen uns täglich unsere Kunden. Das ist wichtig.

Darum geben wir Tag für Tag alles für Ihre Zufriedenheit. Indem wir nur die besten Materialien einsetzen. Indem wir Zubehör für die unterschiedlichsten Ansprüche anbieten. Und indem wir konsequent auf höchste Produktionsstandards setzen.





Hochwertige Materialien. Die Freude über ein neu gestaltetes Bad soll nicht nur von kurzer Dauer sein. Darum gehen wir bei der Materialwahl keine Kompromisse ein. Ob klassischer Edelstahl oder innovatives Verbundmaterial: Mit unseren hochwertigen Werkstoffen garantieren wir größtmögliche Beständigkeit und Sicherheit für unsere Badabläufe.



Sinnvolles Zubehör. Typisch KESSEL: Wie all unsere Produkte sind unsere Badabläufe nicht nur schön anzusehen, sondern auch vielseitig einsetzbar. In unserem umfangreichen Zubehörsortiment finden Sie auf alle Herausforderungen, die Ihre Anwendung für unsere Abläufe bereithält, die richtige Antwort.



Globale Präsenz. Herausragende Qualität. KESSEL-Entwässerungslösungen sind weltweit begehrt – über 50 Exportmärkte sprechen für sich. Einen großen Anteil an unserem globalen Erfolg trägt das Qualitätssiegel „Made in Germany“: Unsere Badabläufe stellen wir ausschließlich an unserem Hauptproduktionsstandort in Lenting bei Ingolstadt her.











Duschrinne *Linearis Comfort* 750 mm



Badablauf der Ultrafläche mit Designrost





Klare Kante.

Wandabläufe

Zeigen Sie Kante: Der designpreisgekrönte Wandablauf *Scada* ist ein ganz besonderer „Hingucker“, der Bädern eine gehörige Portion Exklusivität verleiht. Statt in den Boden wird dieser kompakte Ablauf in die Wand eingelassen und schafft somit die Voraussetzungen für einen zu 100% ebenerdigen und frei begehbaren Duschplatz. Zur individuellen Gestaltung stehen für den *Scada* vier hochwertige Ablaufblenden zur Auswahl – auf Wunsch sogar mit LED-Beleuchtung!







Scada LED

Nur bei KESSEL: die stimmungsvolle LED-Beleuchtung mit automatischem Farbwechselprogramm oder individuell wählbarer Lichtfarbe.


Klarer Vorteil.

Eigenschaften unserer Wandabläufe



Anschlüsse an drei Seiten

Dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten (vorne, seitlich links oder rechts) ist kein raumseitiger Verzug der Ablaufleitung nötig und die Installation einer Fußbodenheizung unter der Dusche ist problemlos möglich.



Höhenverstellbare Montagefüße

Die stufenlos höhenverstellbaren Montagefüße der Trockenbauvariante ermöglichen das komfortable Einstellen der Gesamteinbauhöhe von 80 bis 215 mm bis zur Fliesenoberkante.

Klare Entscheidung. Sortiment Wandabläufe

Scada

Den *Scada* gibt es mit vier verschiedenen Ablaufblenden aus Edelstahl. Bei Bedarf kann der Wandablauf auch vormontiert und eingedichtet in ein Einbauboard geliefert werden. Alle Varianten haben eine Abflauleistung von 0,5 l/s.

Ablaufblenden *Scada*



Unsichtbar
296 x 61 mm (B x H, befliesbar)
für Bodenfliesen bis 10 mm.




Edelstahl
312 x 74 mm (B x H) für
Bodenfliesen bis 17 mm.



Wave
312 x 74 mm (B x H) für
Bodenfliesen bis 10 mm.



Edelstahl
312 x 67 mm (B x H) für
Bodenfliesen bis 10 mm.



Scada mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette


Ablaufblende	Art.-Nr.
Unsichtbar	48 000.01M
Edelstahl bis 10 mm	48 000.02M
Wave	48 000.03M
Edelstahl bis 17 mm	48 000.04M



Scada LED mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

Ablaufblende	Art.-Nr.
Unsichtbar	48 003.41M
Edelstahl bis 10 mm	48 003.42M
Wave	48 003.43M
Edelstahl bis 17 mm	48 003.44M

Zubehör



Haarsieb
Aus Kunststoff.

Art.-Nr. 48 800




Multistop
Wasserlose Ungeziefer-,
Schaum- und Geruchssperre.

Art.-Nr. 48 400



Trockenbauplatte
623 x 300 (B x H) für Ständerwerk. Mit Montagekleber.

Art.-Nr. 48 063



**Scada
 mit Einbauboard**

Ablaufblende	Art.-Nr.
900 x 200 mm	
Unsichtbar	48 001.01
Edelstahl bis 10 mm	48 001.02
Wave	48 001.03
Edelstahl bis 17 mm	48 001.04
1200 x 200 mm	
Unsichtbar	48 002.01
Edelstahl bis 10 mm	48 002.02
Wave	48 002.03
Edelstahl bis 17 mm	48 002.04




**Scada LED
 mit Einbauboard**

Ablaufblende	Art.-Nr.
900 x 200 mm	
Unsichtbar	48 004.41
Edelstahl bis 10 mm	48 004.42
Wave	48 004.43
Edelstahl bis 17 mm	48 004.44
1200 x 200 mm	
Unsichtbar	48 005.41
Edelstahl bis 10 mm	48 005.42
Wave	48 005.43
Edelstahl bis 17 mm	48 005.44



Dichtungsset
 Kleber und Dichtungsbänder
 für Boardelemente.

Art.-Nr. 48 062




Gefällekeil als Duschboard
 Mit dreiseitigem Gefälle.
 Nur für Scada/Scada LED mit
 Einbauboard.

Maße (L x B x H)	Art.-Nr.
900 x 900 x 80 mm	
① 2,4% ② 0,8% ③ 2,4%	48 051
1200 x 1200 x 85 mm	
① 3,7% ② 1,1% ③ 3,7%	48 052



Guter Punkt.

Badabläufe

Wenn es um Badentwässerung auf die klassische Art geht, lässt unser vielfältiges Angebot an Badabläufen keine Wünsche offen. Egal, ob es um Neu- oder Umbauten bzw. die Sanierung von Bädern geht: Dank ihrer durchdachten Funktionen und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten nach dem Baukastenprinzip sind unsere Badabläufe für so gut wie alle Anwendungen geeignet – und mit verschiedenen Designabdeckungen aus Edelstahl außerdem immer stilsicher.







Variable Aufsatzstücke

Ganz schön flexibel: unsere dreh-, neig- und höhenverstellbaren Aufsatzstücke. Das Dünnbettaufsatzstück *Variofix* ermöglicht zusätzlich das Verschieben des Rosts zur Anpassung an das Fliesenraster.



Gut durchdacht.

Eigenschaften unserer Badabläufe



Geringe Einbauhöhe

Unser flacher Badablaufauf *Der Ultraflache* eignet sich mit seinem geringen Einbauhöhen besonders gut für Sanierungen.



Komfort bei Reinigung und Wartung

Die Verriegelungs- und Entnahmeeinrichtung *Lock & Lift* verkürzt das Einsetzen und Herausnehmen der Ablaufabdeckung auf jeweils einen Handgriff. Das spart Zeit bei der vorgeschrieben täglichen Reinigung im gewerblichen Bereich.


Gut gewählt. Sortiment Badabläufe

Der Ultraflache


Hier ist der Name Programm: *Der Ultraflache* ist unser flachster Badablauf und damit prädestiniert für die Sanierung von Bestandsbauten. Mit 0,6 bis 1,0 l/s bietet er ausreichend Ablaufleistung.



ohne Lock & Lift



mit Lock & Lift



Der Ultraflache 54 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

Abdeckung, Klasse Features Art.-Nr.

DN 40, Auslauf seitlich, Abdeckung 120 x 120 mm

Schlitz, K 3	–	44 740.20M
KESSEL, L 15	–	44 740.62M
KESSEL, L 15	Lock & Lift	44 740.63M
KESSEL, L 15	Lock & Lift	44 740.66M

DN 50, Auslauf seitlich, Abdeckung 120 x 120 mm


Schlitz, K 3	–	44 750.20M
KESSEL, L 15	–	44 750.62M
KESSEL, L 15	Lock & Lift	44 750.63M
KESSEL, L 15	Lock & Lift	44 750.66M



Der Ultraflache 79 mit Klipsflansch und werkseitig angebrachter Dichtmanschette

Abdeckung Schlitz, ohne Lock & Lift Klasse K 3

Art.-Nr. 44 700.20M



Zubehör



Megastop
Mechanischer Geruchsverschluss mit Wasservorlage.

Art.-Nr. 48 550




Montagehilfe
Montagehilfe-Set aus Kunststoff zum bequemen Fixieren und Verschrauben.

Art.-Nr. 44 702



Multistop
Wasserlose Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre.

Art.-Nr. 48 500




Haarsieb
Aus Kunststoff.

Art.-Nr. 48 700

Abdeckungen


Wählen Sie aus verschiedenen Design-Ablaufabdeckungen aus Edelstahl und der befleisbaren Variante *Unsichtbar*, um unsere Badabläufe nach Ihren Wünschen zu gestalten.




Der Ultraflache 79 ohne Dichtmanschette

Abdeckung, Klasse	Features	Art.-Nr.
DN 50, Auslauf seitlich, Abdeckung 120 x 120 mm		


Schlitz, K 3	–	44 700.20
KESSEL, L 15	–	44 700.62
KESSEL, L 15	Lock & Lift	44 700.63
KESSEL, L 15	Lock & Lift, Megastop	44 700.66



Art.-Nr. 44 700.20
Art.-Nr. 44 700.62



Art.-Nr. 44 700.63





Art.-Nr. 44 700.66



Der Ultraflache 79 mit Variofix-Dünnbettaufsatz und beiliegender Dichtmanschette

Abdeckung, Klasse	Features	Art.-Nr.
DN 50, Auslauf seitlich, Abdeckung 120 x 120 mm		

Schlitz, K 3	–	44 700.51
KESSEL, L 15	–	44 700.52
KESSEL, L 15	Lock & Lift	44 700.53



Klipsflansch


Aus Kunststoff.
Mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette.

Art.-Nr. 48 703

Schöne Linie.

Duschrinnen


Gutes Design ist zeitlos – unsere Duschrinnen *Linearis* sind da gewiss keine Ausnahme. Ihre reduzierte Formgebung und hochwertiger Edelstahl machen sie zu optischen Volltreffern, an denen man sich garantiert nie satt sieht. Und falls doch, können die Duschrinnen dank ihres wend- und befließbaren Edelstahlstegs ganz einfach umgestaltet werden, um neue Reize zu setzen. In jedem Fall gilt: Mit den wand- oder raumseitig in den Boden integrierten *Linearis* sind dem barrierefreien Duschkomfort im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt.





Individuelles Design

Mit dem wend- und befliesbaren Edelstahlsteg wird die Duschrinne entweder als Blickfang vom Boden abgesetzt oder maximal unauffällig darin eingefügt.




Schön praktisch.

Eigenschaften unserer Duschrinnen



Höhenverstellbare Montagefüße

Dank der stufenlos in der Höhe verstellbaren Montagefüße kann die Einbauhöhe frei an das jeweilige Bodenniveau angepasst werden.



Verschiedene Rinnenlängen

Unsere Duschrinnen sind in Längen von 300 bis 1.150 mm erhältlich und können somit in verschieden dimensionierten Duschbereichen eingesetzt werden.


Schön vielfältig. Sortiment Duschrinnen

Linearis Comfort

Die elegante Lösung: Die *Linearis Comfort* mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette ist unsere Premium-Duschrinne für maximalen Duschkomfort. Sie bietet ein barrierefreies Raum-erlebnis und beste Schallschutzeigenschaften und eine Abflussleistung von 1,1 l/s / 1,0 l/s bei Anstau 10 mm / 0 mm.

Linearis Comfort

Länge (mm)	Art.-Nr.
750	45 600.83M
850	45 600.84M
950	45 600.85M
1050	45 600.86M
1150	45 600.87M




Zubehör



Multistop

Wasserlose Ungeziefer-,
Schaum- und Geruchssperre.

Art.-Nr. 48 400




Haarsieb

Aus Kunststoff.

Art.-Nr. 48 800

Linearis Compact

Unsere Duschrinne *Linearis Compact* mit beiliegender Dichtmanschette ist ein Traum für alle, die bei der Badgestaltung Wert auf puristisches, zeitloses Design legen. Sie eignet sich dank ihrer kompakten Höhe auch für die Sanierung und eine Abflussleistung von 0,6 l/s / 0,5 l/s bei Anstau 10 mm / 0 mm.



Linearis Compact mit beiliegender Dichtmanschette

Länge (mm)	Art.-Nr.
300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62
750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67

Linearis Compact mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette

Länge (mm)	Art.-Nr.
300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M
750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M



Einbauhilfe

Individuell kürzbare Einbauhilfe als Estrichersatz. Mit Montagekleber.

Produkt	Art.-Nr.
<i>Linearis Comfort</i>	48 640
<i>Linearis Compact</i>	48 639



Dichtmanschette

Abdichtung unterhalb keramischer Beläge nach DIN EN 1253-1.

Art.-Nr. 48 638

Ein Unternehmen mit Stil.

KESSEL steht seit 1963 wie kein anderes Unternehmen für innovative und sichere Entwässerungstechnik. Wir haben uns über die Jahrzehnte als Taktgeber der Branche etabliert und sind heute ein internationaler Premiumanbieter.



500+
Mitarbeiter



103 Mio. €
Jahresumsatz (2018)



92.920 m²
Werksfläche



54
Exportmärkte

Neben einer durchgängigen Qualitätssicherung sind uns Umweltschutz, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit besonders wichtig – in der Produktion genauso wie beim Betrieb unserer Produktlösungen beim Kunden.

Auch in unseren Kundenbeziehungen legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb bieten wir ein einzigartiges Dienstleistungs- und Serviceangebot von der Beratung und Planung über die Montage und Inbetriebnahme bis zur regelmäßigen Wartung.

Eins ist dabei sicher: Wir bleiben mit Qualität, Innovation, Sicherheit und Service an der Spitze der technologischen Entwicklung, um unserer Vision immer wieder aufs Neue gerecht zu werden:

KESSEL – Führend in Entwässerung



Made in Germany



KESSEL Werksgelände, Lenting

Führend in Entwässerung.

Egal, ob es darum geht Wasser abzuleiten, Abwasser zu behandeln oder vor Rückstau zu schützen:
Wenn die beste Lösung gefragt ist, führt kein Weg an KESSEL vorbei.

Rückstauschutz

Hebeanlagen und Pumpen


Abscheidetechnik

Ablauftechnik



Weitere Informationen
finden Sie auf

www.kessel.de



Technische Änderungen vorbehalten.

KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting

www.kessel.de